

Tratamiento

Existen tratamientos para todas las pacientes con cáncer cervical. Se emplean tres clases de tratamiento:

1.- Cirugía: Extracción del cáncer en una operación.

2.- Radioterapia: Radiaciones de alta energía para eliminar las células cancerosas.

3.-Quimioterapia: Medicamentos



Prevención

Entre las medidas generales de prevención tenemos:

1. uso de preservativo.
2. Reducción del número de parejas sexuales

3. Realización periódica de citologías

Actualmente, la detección temprana y el tratamiento del tejido precanceroso siguen siendo las formas más efectivas de prevenir el cáncer

Recomendación

Hazte la citología y asegúrate de no estar en riesgo.


Acude periódicamente al ginecólogo.

“El cáncer de Cuello Uterino es Prevenible”

Cáncer del cuello uterino

Que es cuello uterino

El cuello uterino es la parte inferior del útero (matriz) que desemboca en la vagina. También se conoce como "el cuello de la matriz".



Factores de Riesgo


1. Iniciar las relaciones sexuales a una edad temprana
2. Múltiples compañeros sexuales,
3. No usar preservativos sobre todo con parejas no fijas o nuevos compañeros sexuales.
4. Enfermedad de Transmisión sexual (VPH)

Síntomas

1. Leucorrea (flujo blanquecino y viscoso con mal olor).
2. Hemorragia vaginal.
3. Hemorragia postcoito.
4. Anemia ferropénica.
5. Metrorragias (hemorragias uterinas profusas).
6. Dolor pélvico.
7. Síntoma de obstrucción urinaria

Diagnostico

La prueba Papanicolau (PAP), o mejor conocida como citología, es uno de los métodos más eficaces para determinar si hay células anormales en el cuello uterino. Es una prueba sencilla, rápida y económica, que permite detectar si hay cáncer. Mediante esta prueba es posible ver con microscopio si hay células anormales antes que la mujer tenga algún síntoma.



Propagación al Cáncer

